

Numer zapytania	Z126/187/1
Tytuł zapytania	Elektrozawór GEMU
Kupiec prowadzący:	Palmaka, Zbigniew
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Palmaka, Zbigniew
Data złożenia:	2025-03-14 08:33:05
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-14 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-19 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-19 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na elektrozawór.

Warunki płatności - 45 dni

Transport zapewnia sprzedający - DAP Wierzbice

Kryteria wyboru oferty:

Cena - 90%

Termin - 10%

Firma zastrzega sobie prawo:

- nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
- unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
- zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Elektrozawór 1434000Z1A143A001030	Gemu 88281743	2	szt.	Pozostałe

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 45 dni
3.	Miejsce dostawy: Wierzbice, Oławska
4.	Dodatkowe warunki formalne: Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach zapytania.

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	nie
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie